

NOVA




AONIC

AEROTACT

AONIC – Take your skills to »A« higher level

ハイエンドのEN AパラグライダーAONICは、通常のEN Aグライダーでは見られない
スポーティなパフォーマンスを示しますが
安全性が高くベーシックトレーニングにも適しています。





A fresh breeze for the EN A class

AONICは初めて空に飛び立つその日から、トップレベルの技術を知るまであなたを導きます。

このENAクラスは、高く舞い上がりたいスクール生から、飛行技術を身に着けたいパイロットまでに適応する理想的なパフォーマンスを示します。

EN-Bクラスへの乗り換えは必要ないようです。アスペクト比5.17、49セル、最小限のラインセット設計により、安全性の中にEN Bクラスのようなパフォーマンスとハンドリングを提供します。

Aクラスに乗りましょう。なぜならリラックスしたフライトを楽しめるうえに、パフォーマンスで損なうものがないのだから。



Going places together

グライダーを作るにあたって特に注意深く審査されたことは、汎用性の高さです。

AONICは、その精巧な設計技術と厳選された素材を使用したおかげで、ダイレクトに伝わる機敏な操作性、高い受動的安全性、高速性を共存させることに成功しました。AONICはもちろん基礎トレーニングを学習するのに適していますが、長時間飛行など応用技術を身に着けるための翼でもあります。ホームエリアでのソアリングはもちろんのこと、SIV トレーニング、XC飛行、海外ツアーなど幅広い用途で使うことができます。



Keeping all options open

EN AクラスのAONICでこそ体感できる豊富な飛行経験が今後のパラグライディングにとっても優位にはたります。この経験は、ただ単にBクラスに乗り換えるためではなく、H&F、XC飛行、競技会、アクロバット飛行等に魅力を感じたときの為の堅実な準備と言えるのです。ハイレベルなパラグライディングを目指すのであれば、AONICでできる限りの経験を積んでいきましょう。



AONIC
Take your skills to »A« higher level



Head free for the essentials

被膜付きのメインラインと数本しかないアッパーラインで構成されるAONICはラインの仕分けが容易で、飛び立つときの緊張感を和らげてくれます。A,BおよびCメインラインには径が細く抵抗の少ないダイニーマを用い、アッパーラインには伸び率の安定したケブラーが使われています。ライザーはAONIC用に設計され、ビッグイヤー、B-ストールなど緊急時のためのタグが付いているのも安心です。ライザーのループは左右に色分けされ、ハーネスに正しく取り付けられているかどうかを認識できます。汎用性の高いVENTUSハーネスは、AONICにとって理想的なハーネスです。





The AONIC can be delivered with optional Student Risers and Adjustable Handles

細身のライザーを好まない場合は、スクール生用ライザーを注文することもできます。これらは、当社のEN A PRION 4で使われているものと類似しており幅の広いウェビング(12 mmではなく20 mm)が特徴で、地上での取り扱いやライズアップの準備をしやすい、通常のAONICライザーと同じマークが付いています。スクール生用ライザーには、DHVと共同開発した調整可能なハンドルが付属しています。これはパイロットの手に合わせて個別に調整できる革新的なブレーキハンドルであり、正しい飛行姿勢を取る事が容易です。調整可能なハンドルは、AONICの標準ライザーと組み合わせて使用することもできます。



Pilot target group

AONIC(EN/LTF A)は高い安全性要素を保ったまま、Aクラス最高のスピード、操縦性、滑空性能を提供します。AONICは、グラウンドハンドリングや講習バーンでのショートフライトに取り組むスクール生に最適ですが、ひとたび空に飛び出せば、ダイレクトに伝わる操作感覚で、それがハイエンドEN Aであるということを実感することになるでしょう。アクセレーター使用時には実用的なグライドアングルを保ったままでのスピードアップが実現しました。練習生の間は運用限界のミドルレンジで、経験豊富なパイロットの方はアツパーレンジでの飛行をお勧めします。




Simple line set design

AONICIには、メインラインとアッパーラインの2つのギャラリーしかなく、ミドルラインはありません。これは、数の少ないライン構成を意味し、その結果ラインプランはとてもシンプルです。


AONIC

Take your skills to »A« higher level






_Blue



_Green



_Red



_Gold

Colours



Materials

Leading edge: Dominico 30D, 41 g/m²
Top surface: Dominico 20DPS, 33 g/m²
Lower sail: Dominico 20DPS, 33 g/m²
Profile ribs: Porcher Skytex 40 Hard, 40g/m²
(suspended)

Profile ribs:
(unsuspended)

Main lines:
Gallery lines:
Brake lines:
Light Riser:

Porcher Skytex 40 Hard, 40g/m²

Liros PPSL 160 / TSL140
Edelrid U-8000 / DSL70
DSL70
Kevlar 12mm



Technical Data

AONIC

		XXS	XS	S	M	L
Number of cells		49	49	49	49	49
Projected span	m	8.09	8.50	8.89	9.28	9.68
Projected area	m ²	18.87	20.84	22.76	24.82	27.02
Projected aspect ratio		3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
Flat span	m	10.75	11.29	11.80	12.32	12.86
Flat area	m ²	22.32	24.64	26.92	29.35	31.95
Flat aspect ratio		5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
Line diameter	mm	0.7/0.8/1.0/1.2/1.3				
Line length	m	6.28	6.60	6.90	7.21	7.52
Max. chord	m	2.58	2.71	2.85	2.97	3.10
Weight	kg	4.05	4.40	4.75	5.05	5.40
Certified take off weight*	kg	55 - 80	70 - 90	80 - 100	90 - 110	100 - 130
Certification (EN & LTF)		A	A	A	A	A

*)Pilot incl. equipment and wing

AONIC

Take your skills to »A« higher level





有限会社アエロタクトコーポレーション
〒125-0032東京都葛飾区水元1-8-6
ハイツたちばな3号館101号
TEL 03(6231)3440
<https://www.aerotact.co.jp>